


Generar Indicaciones Hospitalizado

Guía rápida de uso

PRONOVA


Félix Bulnes
HOSPITAL CLÍNICO




Mapa de piso

1. Desde el mapa de piso, identifique y seleccione al paciente que va a atender. Sabrá que esta correctamente seleccionado cuando este en color amarillo. Luego presionar **Nota Clínica Interactiva** ubicada en el costado superior izquierdo.



Nota clínica Interactiva

2. Seleccionamos el tipo de atención, presionamos el botón **Nuevo** y dentro de las acciones desplegadas veremos el enlace de **Indicaciones**. Es aquí donde se deben solicitar los fármacos, exámenes, interconsultas, etc.



Detalle pantalla indicaciones

3. Cuando ingresamos al link de indicaciones, nos aparece esta pantalla, al lado izquierdo vamos a poder ver indicaciones anteriores del paciente, en el centro vamos a poder generar nuevas indicaciones y en el lado derecho se irán cargando los ítems que el usuario valla cargando según cada paciente.

The screenshot displays the PRONOVA medical system interface for patient LARA AVENDAÑO FRANCISCA CATALINA. The patient's details include: MUJER, 25A 6M 22D 31/08/1995, BMI 2, BSA 1.34, E.G: 10.3, and 5 Días de Estadía. The interface is divided into several sections:


- Top Header:** Patient name, gender, date of birth, BMI, BSA, and E.G: 10.3. It also shows the location: Puerperio y Puericultura - Piso 8 - Torre C Sala 818.
- Fármacos Vigentes (Left Panel):** A table with columns for 'Sal. de orden', 'Texto', 'Descontinuar', and 'Notas de Procesar'. It lists various medications like 'OEOrderEntry' and 'OEOrderEntryOrderLine' with their respective counts and global status.
- Center Panel:** A form for adding or editing medications. It includes fields for 'Item', 'Ruta de Adm', 'Categoria', 'Subcategoria', 'Prioridad', 'Fecha Inicio', and 'Fecha Fin'. There are also buttons for 'Ruta de Adm', 'Laboratorio', and 'Indicacion Actual'.
- Alertas (Right Panel):** A section for managing alerts. It includes a search bar, a 'Seleccionar Todo' checkbox, a 'Visualización Set de Ordenes' checkbox, and buttons for 'Modificar Ordenes', 'Agregar a favoritos del Usuario', and 'Eliminar la seleccionado'.
- Bottom Right:** A login section with fields for 'Usuario' (170186433) and 'Contraseña', and an 'Actualizar' button.

Registro de prescripción

4. Para comenzar una prescripción podemos filtrar por categoría, o simplemente escribir la indicación en ítem.



5. En este caso el ejemplo lo realizaremos con un fármaco, comenzamos a escribir en el campo **Ítem** y el texto predictivo arrojará aquellos que se encuentren disponibles, seleccionamos presionando el medicamento que vamos a utilizar.



6. En el caso de tratarse de un medicamento en ampolla, el sistema solicita una ruta de administración.



7. Cuando seleccionamos Intravenosa en bolo, endovenoso intermitente, se nos despliegan los siguientes recuadros “Opciones de dosis”, “Opciones de duración de dosis”, “Opciones de frecuencia” y “Opciones de duración”, se detallan a continuación:

8. En Dosis podemos elegir “Ampolla” “ML” o “MG” y luego ingresamos la dosis en cantidad.

9. En opciones de **Duración de dosis** registramos la velocidad de la infusión, que puede ser en velocidad, en tiempo o en bolo. Cuando seleccionamos bolo automáticamente la opción “tiempo” queda deshabilitada.

Opciones Duración de Dosis

Velocidad

En (tiempo)

Bolo

Velocidad de Infusión

Opciones Duración de Dosis

Velocidad

En (tiempo)

Bolo

10. En **Frecuencia** nos aparecen varias opciones cuando presionamos la lupa, puede ser 1 al día, cada 1 hora, cada 8 horas, o incluso AHORA, esta opción nos deshabilita automáticamente todas las opciones para continuar con la prescripción.

Opciones de Frecuencia

Frecuencia [input] 🔍

Próxima Dosis [input] 🔍

Cada [input] [input] 🔍

PRN

Modelo Dosificación

Opciones de Frecuencia

| Frecuencia | Por |
|---------------------------------|----------|
| 1 AL DIA | 13 |
| 12/12 las 11 y 23 | 12/11y23 |
| 12/12 las 13 y 1 h | 12/13y01 |
| 12/12 las 7 y 19 h | 12/7y19 |
| 2 AL DIA | BD |
| 24/24 las 11 h | 24/11 |
| 24/24 las 13 h | 24/13 |
| 24/24 las 21 h | 24/21 |
| 24/24 las 7 h | 24/7 |
| 4/4 las 7, 11, 15, 19, 23 y 3 h | 4/4h |
| 6/6 las 7, 13, 19 y 1 h | 6/6h |
| 8/8 las 7, 15 y 23 h | 8/8h |
| AHORA | 1 |
| Antes de las Comidas (DAOC) | DAOC |
| CADA 1 AÑO | 1A |
| CADA 1 HORA | 1H |
| CADA 1 MES | 1ME |
| CADA 1 SEMANA | 1S |

11. En opciones de **Duración** se debe agregar manualmente el número y en la lupa seleccionar si va a ser dosis, días, horas, minutos o semanas.

Opciones de Duración

Por [input] 🔍 [input] 🔍

Fecha de término orden [input] [input]

Opciones de Duración

Por [input] 🔍 1 [input] 🔍

Fecha de término orden [input]

| Description | Code |
|-------------|------|
| Dose(s) | DO |
| Día(s) | D |
| Hora(s) | H |
| Minuto(s) | M |
| Semana(s) | W |

websys.LookUp.List
0.003349 (secs), 11271 (lines),
479 (globals)

12. Luego de completar todos los recuadros debemos presionar el botón **Actualizar** que se encuentra en la parte superior de la indicación.

metamisol sodico (dipirona) — METAMIZOL SODICO 1000 MG/2 ML SOL INY AM 2 ML — 1000 MG/2 ML ampolla (2 mL) [1] — Dosis 1000 mL — En (tiempo) 10 Minutos — INTRAVENOSA Endovenoso Intermitente — 1 AL DIA — Por 3 Hora(s)

Actualizar Mensajes de Alerta Ver Detalles del Fármaco

Prioridad Normal

Opciones de Dosis: Dosis 1000 mL, Dosis Mínima, Calcular Dosis

Opciones Duración de Dosis: Velocidad, En (tiempo) 10 Minutos, Bolo, Velocidad de Infusión 6000 mililitros/Horas

Tipo de Dispensación Hospital

Frecuencia 1 AL DIA

Opciones de Duración: Por, Hora(s), Fecha de término orden 19/03/2021 16:40

FOLIO

Dosing Model Grid: 12.00, 1000

13. Al presionar el botón **Actualizar** la indicación se desplaza al lado derecho de la pantalla y en el caso de querer indicar otro fármaco o algún examen se debe volver a buscar en el ítem o de lo contrario solamente ingresar la contraseña y presionar el botón actualizar.

Item, Categoría, Famacos, Prioridad, Fecha de Inicio 19/03/2021 13:41

laboratorio

Seleccionar Todo, Visualización Set de Ordenes, Agregar a favoritos del Usuario, Eliminar

Farmacos

metamisol sodico (dipirona) — METAMIZOL SODICO 1000 MG/2 ML SOL INY AM 2 ML — 1000 MG/2 ML ampolla (2 mL) [1]

Dosis 1000 mL — En (tiempo) 10 min — INTRAVENOSA Endovenoso Intermitente — CADA 3 HRS — Por 3 Hora(s)

Primera dosis programada: 19/03/2021 @ 14:00

Usuario 178166433

Contraseña

Actualizar Al ingresar su contraseña y presionar el botón actualizar, su receta pasará a estado Solicitado.

14. Para el caso de los exámenes es más simple, podemos filtrar por categoría y luego buscar en el ítem el examen a solicitar, luego solamente presionamos el botón **Guardar**.

Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórm. Sangre)

Datos de Exámen: Nº Orden Exámenes, Estado Inactivo, Razón Cambio de Estado, Prioridad Normal, Profesional que Solicita Mariela Lagos, Muestra Sangre

Datos de la Muestra: Local Procesamiento de Muestras, Local Toma de Muestras, Laboratorio Clínico HFB, Unidad de Pre-Hospitalización de Urg, Fecha de Inicio 22/12/2021 18:41, Trae Muestra Tomada, Fecha de Despacho, Fecha Recepción

Notas de Procesamiento

Comprar de Servicio: Si (Compra de Servicios)

Guardar

Registro de Prescripción con mezcla

15. En el caso de que se requiera hacer una mezcla de medicamentos, debemos marcar el **Check de Mezcla** que se encuentra en la parte inferior de la indicación.

Item: Categoría: Prioridad: Ruta de Administración:

Ruta de Adm: Subcategoría: Fecha Inicio: 22/03/2021 11:50 Laboratorio:

DEOrderEntry: 0.005905 (secs), 20711 (lines), 818 (globals)

metamizol sodico (dipirona) — METAMIZOL SODICO 1000 MG/2 ML SOL INY AM 2 ML — 1000 MG/2 ML ampolla (2 mL) [1] — Dosis 1 AMPOLLA — Velocidad — INTRAVENOSA Endovenoso Intermitente

FEOrderEntryOrderLine: 0.007748 (secs), 22676 (lines), 893 (globals)

Actualizar Mensajes de Alerta Ver Detalles del Fármaco

Prioridad: Normal Tipo de Dispensación: Hospital

Opciones de Dosis: Dosis: 1 AMPOLLA Dosis Mínima: Calcular Dosis

Opciones Duración de Dosis: Velocidad En (tiempo) Bolo Velocidad de Infusión

Opciones de Frecuencia: Frecuencia: Próxima Dosis: Cada: PRN: Modelo Dosificación

FOLIO:

Mezcla

Aprobación para la administración requerida

16. Y presionamos el botón **Agregar aditivo**:

Prioridad: Normal Tipo de Dispensación: Hospital

Opciones de Dosis: Dosis: mL Dosis Mínima: Calcular Dosis

Opciones Duración de Dosis: Velocidad En (tiempo) Bolo Velocidad de Infusión

Opciones de Frecuencia: Frecuencia: Próxima Dosis: Cada: PRN: Modelo Dosificación

FOLIO:

Mezcla

Sustraer Volumen Aditivo desde Solvente

Dosificación Está Basada en: METAMIZOL SODICO 1000 MG/2 ML SOL INY AMPOLLA 2 ML

Solvente:

volumen:

Velocidad de Infusión:

Agregar Aditiv

| Principal | Aditivo | Dosis | Por | Concentración | Velocidad | Confirmado | Eliminar |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----|---------------|-----------|-------------------------------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | METAMIZOL SODICO 1000 MG/2 ML SOL INY AMPOLLA 2 ML | 1 AMPOLLA | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |

OEOrderRX.Additives.List: 0.009193 (secs), 29122 (lines), 971 (globals)

Aprobación para la administración requerida

17. Se desplegará la siguiente pantalla, donde se debe buscar el aditivo, ya sea con texto o por la lupa, indicarla dosis, concentración y volumen, luego presionamos el botón **Actualizar**.

Aditivo

Aditivo:

Lógica de cálculo de dosis

Volumen = Dosis / Concentración

Tasa de flujo = Tasa de administración de Medicamento / Concentración

Dosis:

Concentración: Por:

Velocidad de Entrega de Medicamento:

volumen:

Tasa de flujo total:

Actualizar

Rango de concentración recomendado:

Motivo de la anulación de concentración ordenada:

OEOrderRX.Additive.Edit: 0.005783 (secs), 17254 (lines), 408 (globals)

18. Cuando presionamos actualizar nos devuelve a la pantalla de indicaciones y podremos visualizar la mezcla que realizamos, para finalizar presionamos el botón **Actualizar** en la parte superior de la indicación.

Item Categoría Prioridad Ruta de Administración

Ruta de Adm Subcategoría Fecha Inicio 22/03/2021 11:50 Laboratorio

OEOrderEntry 0.005905 (secs), 20711 (lines), 818 (globals)

metamizol sodico (dipirona) — METAMIZOL SODICO 1000 MG/2 ML SOL INY AM 2 ML — 1000 MG/2 ML ampolla (2 mL) [1] — INTRAVENOSA Endovenoso Intermitente — Por

OEOrderEntry.OrderLine 0.007748 (secs), 22476 (lines), 893 (globals)

Actualizar Mensajes de Alerta Ver Detalles del Fármaco

Prioridad Tipo de Dispensación

Opciones de Dosis: Dosis mL Dosis Mínima **Calcular Dosis**

Opciones Duración de Dosis: Velocidad En (tiempo) Bolo Velocidad de Infusión

Opciones de Frecuencia: Frecuencia Próxima Dosis Cada PRN **Modelo Dosificación**

FOLIO

Mezcla Sustraer Volumen Aditivo desde Solvente

Dosificación Está Basada en

Solvente

volumen

Velocidad de Infusión

Agregar Aditiv

| Principal | Aditivo | Dosis | Por | Concentración | Velocidad | Confirmado | Eliminar |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----|---------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | METAMIZOL SODICO 1000 MG/2 ML SOL INY AMPOLLA 2 ML | 1 AMPOLLA | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | SODIO CLORURO 0,9% SOL INY IV AM 20 ML | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

OEOrderEntry.AdditivesList 0.011888 (secs), 34638 (lines), 1218 (globals)

Aprobación para la administración requerida

19. Una vez que guardamos o actualizamos las indicaciones éstas van quedando en un listado al costado derecho de la pantalla, finalizada todas las indicaciones debemos **ingresar nuestra contraseña de sistema** y luego presionar el botón **Actualizar**.

Alertas

OEOrderEntry.Alert 0.005905 (secs), 24093 (lines), 1181 (globals)

Opciones: Seleccionar Todo Visualización Set de Ordenes Modificar Ordenes Agregar a favoritos del Usuario Eliminar lo seleccionado

Exámenes De Laboratorio

Acide fólica o folatos.

Sangre

Fecha de Inicio: 22/03/2021 @ 10:28

Farmacos

metamizol sodico (dipirona) — METAMIZOL SODICO 1000 MG/2 ML SOL INY AM 2 ML — 1000 MG/2 ML ampolla (2 mL) [1]

Dosis 1 AMPOLLA — INTRAVENOSA Endovenoso Intermitente

Inicio Orden: 22/03/2021 @ 10:28

Usuario 178166433

Contraseña

Actualizar

20. Las indicaciones quedarán registradas en el centro de la Nota Clínica Interactiva.

The screenshot displays the TrakCare clinical system interface. At the top, there is a navigation bar with various icons and a patient information header for LARA AVENDAÑO FRANCISCA CATALINA, a 35-year-old female. The interface is divided into several sections: a left-hand navigation menu, a central area for medical notes, and a right-hand sidebar. The central area shows a list of medical notes, with the most recent one dated 22/03/2021 at 10:19 AM, titled '3. Embarazo de Término: Atención Hospitalización Matrona'. This note is expanded to show a 'TRATAMIENTO' (Treatment) section. Under 'Órdenes de medicación' (Medication orders), there is an order for 'metamizol sodico (dipirone)'. Below this, under 'Indicaciones' (Instructions), there is a note for 'Examen Acido fólico o folatos, Estado : Solicitado Notas: Tubo tapa verde', entered by Karla Moya Zuñiga on 22/03/2021 at 10:49 AM.

Importante: TrakCare es un Registro Clínico Electrónico y NO es una Ficha Clínica Electrónica, por lo cual es necesario imprimir el registro del paciente para que sea adjuntado en la ficha física de éste.